Brun Fourca
10A49

Brun Fourca




Collection Vassal-Montpellier

60Mtp1

Vas10A49
Brun Fourca
60Mtp1

Brun Fourca
10A49

006001 Brun Fourca 10 A 49
E.M.















Désignation : Brun Fourca 006001

Clos Planche 10 Côté A N° 49

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 10-9-56

s 1 - 6
2 - 0
3 - 10
4 - 11
5 . 7

PR 1

2e époque

Désignation : Brun Fourca -

Clos Planche 10 Côté A N° 49

Vigueur :

Charge :

Date de mâturité: 9-9-57 R 3

s. 1 - 5
2 - 0
3 - 3
4 - 5
5 - 4

3e époque

Désignation : Brun Fourca

Clos Planche 10 Côté A N° 49

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 20-8-1958 Pr = 0

Charge :

s. 1 5
2 8
3 9
4 7
5 5

Année 1956 Brun Fourca

n° . . . . Planche . . . . Côté 10 A.49 . .

	Nombre total	DATES 20	22	26	28	30	3		
1	8	0	0	0	0	2	3		
~~2~~									
3	6	0	0	0	2	3	4		
4	8	0	0	0	4	4	6		
5	~~8~~ 7	0	0	0	3	3	4		

II 30-3-56 D

Année 1957 Brun fourca

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 10.A.49 . .

	Nombre total	DATES 11-3	14/3						
1	8	3	5	x					
~~2~~									
3	6	6	3	x					
4	8	2	4	x					
5	6	1	3	x					

IIe D le 14-3-57

Brun Tonca

Année . 1958

N° .... Planche ...10 A 49...... Côté ....

	Nombre total	19-3	22/3	27/3	31.3				
1	8	0	0	2	5				
2	4	2	2	2	3 x				
3	8	0	0	0	4 x				
4	8	1	2	4	5 x				
5	6	0	0	2	4 x				

D le 29-3-58

IIe

Désignation : Brun Fourca

VASSAL Planche X Côté A N° 49 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~37~~ - épanoui (4) - moyen ~~1~~2 - globuleux ~~1~~3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

~~37~~ - étalées (7) 2e - en gouttière (8) 1e. 2e. - autres (9).

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc 1954

H. Marre 1954.

N° ordre

Désignation : Brun fourca

VASSAL Planche 10 côté A N° 49 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 ~~26~~ - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - araneéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

et 46 ~~27~~ - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9. faiblt.

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 ~~31~~ - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 ~~32~~ - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. ou

49 ~~33~~ - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Bernard 27-5-54

Broch 26-6-56.

F

N° ordre

Désignation : Brun Fourca

VASSAL Planche 10 côté A N° 49 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

faiblement coloré

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies ~~8~~ - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert ~~3~~ .
ventre coloré ~~7~~ - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 16.6.54

N° ordre

Désignation : Breen Fourca

VASSAL Planche 10 côté A N° 49 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch
28.6.58

N° ordre

Désignation Brun fourca

VASSAL planche 10 côté A N° 49 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 long 1 - moyen (2) - court 3.

39- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bobo 11-8-56
Rouquier 20-7-56
Turet 1956.

Nº d'ordre

Désignation Brun Fourca

VASSAL planche 10 côté A Nº 49 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE Photo

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible ~~7~~ - visible (8) - ~~long 9~~.

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

26
- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée (7) - pruinée ~~8~~ - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) ← mettre sur fiche - ellipsoïde (2) lgt. - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) lgt - non coloré 9.

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Roux

31 AOUT 1956

Marne 5.9.55.

Dénomination ....Brun Fourca....................................

Planche ....10....... côté ...A.... Rang ...49.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : **long** (1), moyen (2), court (3).
" : **grêle** (1), fort (2).
" : **ramifié** (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), **résistante se détachant** en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 10 à 15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

24-1-56 - Rougier

Dénomination ....Brun...Fourca..................................

Planche .....10..... côté ....A... Rang ..49... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), léger velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). sur cordon pétiolaire

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...5÷10. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), ou effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Déc. 56

N° d'ordre : . 006001 . . . . Désignation : . Brun Fourca . . :

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . . Vas. 10. A 49 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3).

9 - L_1/L. . . . . (1)-(2)- 3.

10 - L_2/L. . . . . (1)-(2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 -(3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 -(1)-(2)- 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)- 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)- 5 -(6)-(7)-(8).

16 - Dents : Forme . . . . (1)- 2 -(3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)-(3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1)-(2)- 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -(6)-(7)-(8)- 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)-(2)-(3).

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 -(5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.

Forme : (4)-(5).

Médiane/Base : 6 -(7)-(8).

Truel 57